



ÉMI-TÜV

CA-1825556-4 számú igazolás a „Thermonia szilikon homlokzati vakolat 2mm gördülő” megnevezésű mintákról a gyártó megbízása alapján

**Megbízó:**

THERMONIA Kft.  
H-3534 Miskolc, Kerpely Antal utca 35.

A R-1825556 számú vizsgálati jegyzőkönyv és a beadott dokumentációk alapján igazoljuk, hogy az alábbi minta

“Thermonia szilikon homlokzati vakolat 2mm gördülő”

melyeket a Thermonia Kft. gyárt, a vizsgálataink és a benyújtott dokumentáció alapján megfelelnek az alábbi paramétereknek:

kapilláris vízáteresztés:  $0,111 \text{ kgm}^{-2}\text{h}^{-0.5} / \text{W2}$  – közepes vízáteresztő. Vízgőzáteresztés:  $108,7 \text{ gm}^2/\text{nap}$  sd:  $0,189 \text{ m V2}$  – közepes vízgőzáteresztésű, Tapadása beton felületen: 1.10 MPa

**Alkalmazott jogszabályok, előírások, szabványok:**  
305/2011/EU, MSZ EN 15824:2017 Szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatok

**Érvényes:** 2024/02/28, illetve a termékben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban bekövetkező változásokig.

Budapest, 2022.02.28.



  
Varjú András  
Osztályvezető  
ÉMI-TÜV SÜD Kft.  
KERMI Osztály

Megjegyzés: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv / igazolás kivonatát, rövidítését vagy kivonatolását nem teheti közzé, és nem használható fel a termék reklámozására az ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztályvezetőjének írásbeli hozzájárulása nélkül. A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő eredmények csak az egyes vizsgált mintákra és az elvégzett egyedi vizsgálatra vonatkoznak.